

Tjek det ! Før Din Nabo

# VVS artikler

*Danfoss*

**ESBE**

**SIEMENS**



## Fittings - Rør Centralvand. - Brugsvand.

**GRUNDFOS**



## Ventil - Hane - Automatik

Kvalitetsprodukt V.A. Godkendt Fittings á : Sort - Galvaniseret - Messing - Kompressions - PEX- PEL / PEM - Præisoleret compres Fittings - Diverse fittings - Ventiler - Automatik

Kvalitets Fittings Kategori 1.1 står for godstykkelse , Vægt , Kontrol.  
Til den professionelle VVS Mand

Kataloget indeholder op til 2 " (Tommer)  
hvor vi også har 2 ½ " , 3 " og op til 4 " (Tommer)  
Samt Ø 40 mm hvor vi har op til Ø 80 mm fittings på lager

**ISO 9001: 2000**

# ALTRA APS

# VENTILER / AUTOMATIK

Eks: Haner udlufter osv.

## KUGLEHANE MUF/MUF M/ ALM. HÅNDTAG



DIM	VARE NR 41	PRIS
1/4"	8117 002	35,88
3/8"	8117 003	37,38
1/2"	8117 004	38,41
3/4"	8117 006	50,49
1"	8117 008	89,59
1.14"	8117 010	136,16
1.1/2"	8117 011	211,60
2"	8117 012	300,38

## KUGLEHANE MUF/MUF M/ T-GREB. HÅNDTAG



DIM	VARE NR 43	PRIS
1/4"	8117 002	34,73
3/8"	8117 003	36,23
1/2"	8117 004	37,26
3/4"	8117 006	48,19
1"	8117 008	87,29

## KUGLEHANE MUF/MUF M/ AFTAB



DIM	VARE NR 45	PRIS
1/2"	8117 002	56,47
3/4"	8117 003	68,08
1"	8117 004	110,98
1.1/4"	8117 006	167,90
1.1/2"	8117 008	266,11

## FORK. NILHANE. M/ ROSE T Ø: 60



DIM	VARE NR 84	PRIS
1/2" 1/2"	4416 204	42,78
1/2" 10	4416 223	33,93
1/2" 12	4416 224	48,53

## FORK. DOB. NILHANE. M/ ROSE T. VA Ø: 65 & TILS. FOR VASKMASK.



DIM	VARE NR 86	PRIS
1/2"	4426 223	223,45

## MINIKUGLEHANE U/ HÅNDTAG



DIM	VARE NR 72	PRIS
1/4"	3521 002	21,05
3/8"	3521 003	18,29
1/2"	3521 004	16,68
3/4"	3521 006	27,95

## KUGLEHANE MUF/NIP M/ ALM. HÅNDTAG



DIM	VARE NR 42	PRIS
1/4"	8118 002	35,88
3/8"	8118 003	37,38
1/2"	8118 004	38,41
3/4"	8118 006	50,49
1"	8118 008	89,59
1.14"	8118 010	136,16
1.1/2"	8118 011	211,60
2"	8118 012	300,38

## KUGLEHANE MUF/NIP M/ T-GREB. HÅNDTAG



DIM	VARE NR 44	PRIS
1/4"	8117 002	34,73
3/8"	8117 003	36,23
1/2"	8117 004	37,26
3/4"	8117 006	48,19
1"	8117 008	87,29

## KUGLEHANE M/ SLANGE FORSK



DIM	VARE NR 46	PRIS
1/4"	8117 002	55,66
3/8"	8117 003	34,73
1/2"	8117 004	70,73
3/4"	8117 006	71,19
1"	8117 008	117,07

## FORK. NILHANE. LANG-MODEL M/ ROSE T Ø: 70



DIM	VARE NR 85	PRIS
1/2" 1/2"	4418 223	188,83

## BUNDHANE. KOMPLET MED SLANGEFORSK. & SLUTMUFFE



DIM	VARE NR 50	PRIS
3/8"	7104 003	48,88
1/2"	7104 004	60,15
3/4"	7104 006	111,78

## MINIKUGLEHANE M/ HÅNDTAG



DIM	VARE NR 73	PRIS
1/4"	3523 002	21,05
3/8"	3523 003	18,29
1/2"	3523 004	16,68
3/4"	3523 006	27,95

# VENTILER / AUTOMATIK

Eks: Haner udlufter osv.



DIM	VARE NR 43	PRIS
<b>KLAPKON TRAVENTIL MED HUS I VARMPRESSET MESSING ARB. TEMP. 100GR.C VA.GODKENDT.</b>		
3/8"	0377 003	41,86
1/2"	0377 004	48,88
3/4"	0377 006	57,85
1"	0377 008	71,53
1.1/4"	0377 010	103,85



DIM	VARE NR 43	PRIS
<b>KON TRAVENTIL MED HUS I VARMPRESSET MESSING FJEDER ER I RUSFRI STÅL VA. GODKENDT</b>		
3/8"	0335 003	41,86
1/2"	0335 004	48,88
3/4"	0335 006	57,85
1"	0335 008	67,51
1.1/4"	0335 010	103,85

**SKYDEVENTIL SVÆR MODEL.  
MAX ARB. TEMPERATUR 80GR.C**



DIM	VARE NR 62	PRIS
3/8"	0080 003	33,70
1/2"	0080 004	43,59
3/4"	0080 006	48,76
1"	0080 008	80,04
1.1/4"	0080 010	97,98



**Snævssamler.  
Af messing.  
Max. ARB. TEMP. 110GR.C**

DIM	VARE NR 63	PRIS
3/8"	9110 003	49,80
1/2"	9110 004	39,22
3/4"	9110 006	48,99
1"	9110 008	75,44
1.1/4"	9110 010	107,18

**KUGLEHANE VA.  
M/ SLANGE FORSK & KONTRA**



DIM	VARE NR 70	PRIS
1/2"	1010 100	80,50
3/4"	1010 101	104,88



**SPULEHANE VA.  
M/ SLANGE FORSK & KONTRA**

DIM	VARE NR 71	PRIS
1/2"	1415 004	150,88
3/4"	1415 006	168,13



DIM	VARE NR 43	PRIS
<b>SIKKERHEDSAGGREGAT Sæt AF MESSING M/RØRGEVIND 3/4" &amp; 10 BAR. TIL MONTERING AF VARMTVANDS BEHOLDER</b>		
3/4"	1561 706	345,00



DIM	VARE NR 43	PRIS
<b>SIKKERHEDSAGGREGAT Sæt AF MESSING M/RØRGEVIND 3/4" &amp; 2,5 BAR. TIL MONTERING AF TRYKBEHOLDER</b>		
3/4"	8200 003	425,00



DIM	VARE NR 43	PRIS
<b>SIKKERHEDSVENTIL. AF MESSING M/RØRGEVIND 3/4" &amp; 6 - 10 BAR. TIL MONTERING AF VARMTVANDS BEH. VA. GODKENDT</b>		
3/4" 6b	2262 706	214,48
3/4" 8b	2262 708	214,48
3/4" 10b	2262 710	214,48



DIM	VARE NR 43	PRIS
<b>SIKKERHEDSVENTIL AF MESSING M/RØRGEVIND 2,5 BAR. TIL MONTERING AF TRYKBEHOLDER VA. GODKENDT</b>		
1/2"	2262 205	214,69
3/4"	2262 305	225,98

# VENTILER / AUTOMATIK

Eks: Haner udlufter osv.

## BALLOFIX u/HÅNDTAG



DIM	VARE NR 74	PRIS
1/4"	3520 302	79,35
3/8"	3520 303	74,98
1/2"	3520 304	65,21
3/4"	3520 306	87,63
1"	3520 308	140,53

## BALLOFIX m/ KONTRAVEN TIL



DIM	VARE NR 80	PRIS
1/2"	3830 304	208,38

## VINKEL-BALLOFIX. U/HÅNDTAG & MROSET



DIM	VARE NR 82	PRIS
1/2"	4406 304	150,88

## GAS KUGLEHANE M/HÅNDTAG. Muf/ Muf



DIM	VARE NR 60	PRIS
1/2"		101,43
3/4"		112,24
1"		125,58

## DIM VARE NR PRIS 36

### NÅLEVENTIL. AF MESSING M/ PLAS THÅNDJUL, M/ NI TRIL O-RING

1/4"	8150 002	77,28
3/8"	8150 003	88,78
1/2"	8150 004	96,95

## DIM VARE NR PRIS 36

### MAGNETVEN TILER NOMALT LUKKE T0,1-16BAR. TEMPERATUROMRÅDE. 0-90GR.C 230V-AC / 24V-DC

1/2"	0315 004	574,08
3/4"	0315 006	680,11
1"	0315 008	803,16



## BALLOFIX m/HÅNDTAG



DIM	VARE NR 75	PRIS
1/4"	3522 302	83,03
3/8"	3522 303	71,65
1/2"	3522 304	58,88
3/4"	3522 306	85,33
1"	3522 308	152,26

## VINKEL-BALLOFIX m/KONTRA & HÅNDTAG



DIM	VARE NR 81	PRIS
1/2"	3840 304	243,11

## VINKEL-BALLOFIX. M/HÅNDTAG & ROSET



DIM	VARE NR 83	PRIS
1/2"	3828 304	156,75

## GAS KUGLEHANE M/HÅNDTAG. Muf/Nip



DIM	VARE NR 61	PRIS
1/2"		104,88
3/4"		116,38
1"		129,03

## DIM VARE NR PRIS 36

### SMELTESIKRINGSVENTIL. AF MESSING M/ PLAS THÅNDJUL, SMELTEPUNKT 70 GR.C

1/4"	8200 002	101,43
3/8"	8200 003	113,05
1/2"	8200 004	117,53

## DIM VARE NR PRIS 45

### OVERRISLING S-VENTIL FOR BRANDSLUKNING S-ANLÆG TIL B.L.A. S TOKER.

3/4"	1000 096	447,81
------	----------	--------



# VENTILER / AUTOMATIK

Eks: Haner udlufter osv.

*Danfoss*  
SIEMENS

ESBE®



DIM	TYPE	DANFOSS. STÅLRØR-SÆT	VARE NR 40	PRIS
DANFOSS. STÅLRØR - SÆT. TIL 2-STRENGSANLÆG				
1/2"	RA-K	VENTILHUS LIGE EL. VINKEL	3142 004	127,88
3/4"	RA-K	G 3/4" A GULVTILSLUTNING	3148 006	121,21
15 X 650	STÅL	MELLEMRØR FOR RA-K (STÅLRØR) L=650MM	3149 907	23,22
15	HVID	DOBBELT RØRROSET	3149 922	12,02
3/4" X 15	G.1/2"A	KLEMRINGSFITTINGS FOR. STÅL & KOBBERRØR	45 1271 055	41,63
3/4" X 15	G.1/2"A	KLEMRINGSFITTINGS FOR. PEXPLASTRØR	3119 855	48,54
DANFOSS. STÅLRØR - SÆT.				
1/2" x 15	RA-K	Komplet Danfoss Stålrør-Sæt for 2-Strengsanlæg	3148 999	175,03

DIM	TYPE	DANFOSS. PAKDÅSE.	VARE NR 40	PRIS
DANFOSS. PAKDÅSE TIL DANFOSS VENTILER.				
	-	PAKDÅSE FOR: RA 2000 - FJVR (FRA 2005)	3219 000	44,22
	-	PAKDÅSE FOR: RAVL - RAV - FJVR	3159 000	44,22

DIM	TYPE	SIEMENS MOTORVENTIL	VARE NR 40	PRIS
SIEMENS MOTORVENTIL 2VEJS/3VEJS				
1/2"	VVI46.15	SIEMENS 2-VEJS ZONEVENTIL	4412	815,32
3/4"	VVI46.20	SIEMENS 2-VEJS ZONEVENTIL	4434	823,50
1"	VVI46.25	SIEMENS 2-VEJS ZONEVENTIL	4411	826,32
1/2"	VXI46.15	SIEMENS 3-VEJS ZONEVENTIL	4512	901,12
3/4"	VXI46.20	SIEMENS 3-VEJS ZONEVENTIL	4534	986,10
1"	VXI46.25	SIEMENS 3-VEJS ZONEVENTIL	4511	1036,70
	SFA21/18	SIEMENS MOTOR 230V F/ZONEVENTIL	4001	655,82
	ASC 2,1 / 18	SIEMENS HJÆLPEKONTAKT F/ MOTOR.	4002	157,52

DIM	TYPE	ESBE VENTILER	VARE NR 40	PRIS
ESBE Termiske ventiler Til mange formål Ter misks hunt type TV til lagertank				
3/4"		TERMISK ESBE 3- VEJS SHUNT. AUT. 60GR.C	8300 006	495,00
1"		TERMISK ESBE 3- VEJS SHUNT. AUT. 60GR.C	8300 008	580,80
1.1/4"		TERMISK ESBE 3- VEJS SHUNT. AUT. 60GR.C	8300 010	668,80
1.1/2"		TERMISK ESBE 3- VEJS SHUNT. AUT. 60GR.C	8300 011	944,90
3/4"		MANUEL ESBE 3- VEJS SHUNT	8144 006	453,64
1"		MANUEL ESBE 3- VEJS SHUNT	8144 008	523,99
1.1/4"		MANUEL ESBE 3- VEJS SHUNT	8144 010	592,08
1.1/2"		MANUEL ESBE 3- VEJS SHUNT	8144 011	733,92

DIM	TYPE	ESBE VENTILER	VARE NR 72	PRIS
ESBE Blandeventil for varme eller brugsvand Skoldningssi kring Type 30 Mr 35-60 grader va godkendt Va. Godk Nr. va 1.43/1474				
1/2"		BLANDEVENTIL MED INDV. GEVIND	3323 004	597,52
3/4"		BLANDEVENTIL MED INDV. GEVIND	3323 006	620,79
1"		BLANDEVENTIL MED UDV. GEVIND	3324 008	628,71
22MM		BLANDEVENTIL MED TILSLUTNING FOR 22MM RØR	3323 122	763,62

© Nuværende design er beskyttet, krænkelse heraf, kopi / udbredelse, også over internet af tredje part vil blive mødt med et erstatningskrav ©



# VENTILER / AUTOMATIK

## Eks: Haner udlufter osv.



**KVALITET**  
Tjekdet! Før Din Nabo

**Danfoss**



**DANFOSS. RA-FN VENTIL**  
UDGÅET af DANFOSS

DIM	TYPE	DANFOSS. RA-N	VARE NR 40	PRIS
-----	------	---------------	---------------	------

DANFOSS. RADIATORVENTILER  
RA-N RADIATOR / FREMLØBSVENTIL MED INTEGRERET FORINDSTILLING  
DER MULIGGØR AFBALANCERING AF FLOWMÆNGDE GENNEM DE ENKELTE RADIATORER  
TYPE RA 2000

3/8"	RA-N	DANFOSS RADIATOR VENTIL LIGE	3202 003	102,00
3/8"	RA-N	DANFOSS RADIATOR VENTIL VINKEL	3203 003	102,00
3/8"	RA-N	DANFOSS RADIATOR VENTIL UK. OMVENDT-VINKELLØB.	3205 003	106,00
1/2"	RA-N	DANFOSS RADIATOR VENTIL LIGE	3202 004	111,00
1/2"	RA-N	DANFOSS RADIATOR VENTIL VINKEL	3203 004	111,00
1/2"	RA-N	DANFOSS RADIATOR VENTIL UK. OMVENDT-VINKELLØB.	3205 004	115,00
3/4"	RA-N	DANFOSS RADIATOR VENTIL LIGE	3202 006	126,00
3/4"	RA-N	DANFOSS RADIATOR VENTIL VINKEL	3203 006	126,00
3/4"	RA-N	DANFOSS RADIATOR VENTIL UK. OMVENDT-VINKELLØB.	3205 006	126,00
1"	RA-N	DANFOSS RADIATOR VENTIL LIGE	3202 008	189,00
1"	RA-N	DANFOSS RADIATOR VENTIL VINKEL	3203 008	189,00



DIM	TYPE	DANFOSS FØLERELEMENT RA	VARE NR 40	PRIS
-----	------	-------------------------	---------------	------

DANFOSS. FØLER & SERVICE - ELEMENTER.  
SERIE RA. 2000

1	RA.2990	DANFOSS FØLERELEMENT. 5 - 26.GR.C INDB. FØLER	3222 100	125,00
2	RA.2992	DANFOSS FØLERELEMENT. 5 - 26.GR.C FJERNFØLER 0-2M	3224 100	192,00
3	RA.2950	DANFOSS FØLERELEMENT. 5 - 26.GR.C INDB. FØLER	3131 250	212,00
4	RA.2992	DANFOSS FØLERELEMENT. 5 - 26.GR.C FJERNFØLER 0-2M	3131 252	
5	RA.2960	DANFOSS FØLERELEMENT. 5 - 26.GR.C INDB. FØLER	3136 360	212,00
6	RA.2962	DANFOSS FØLERELEMENT. 5 - 26.GR.C FJERNFØLER 0-2M	3136 362	288,00
7	FTC	DANFOSS FØLERELEMENT. 15 - 50.GR.C FJERNFØLER 0-2M	1257 100	313,00
8	FJVR	DANFOSS FØLERELEMENT. 10 - 80.GR.C	3521.000	177,00



DIM	TYPE	DANFOSS. FJVR	VARE NR 40	PRIS
-----	------	---------------	---------------	------

DANFOSS. FJVR - RETURVENTILER  
RETURVENTIL VIRKER VED AT FØLER PÅ DEN AKTUELLE VANDTEMPERATUR  
MODSAT RADIATORVENTILERNE DER MÅLER PÅ RUMTEMPERATUR!!  
TYPE FJVR


3/8"	FJVR	DANFOSS RETURVENTIL LIGE	3510 003	122,00
3/8"	FJVR	DANFOSS RETURVENTIL VINKEL	3511 003	122,00
1/2"	FJVR	DANFOSS RETURVENTIL LIGE	3510 004	141,00
1/2"	FJVR	DANFOSS RETURVENTIL VINKEL	3511 004	141,00



DIM	TYPE	DANFOSS. FHV & FJVR	VARE NR 40	PRIS
-----	------	---------------------	---------------	------

DANFOSS FHV  
1-STRENGS GULVWARMEREGULERING. M / INDBYG. HVID FRONTPLADE  
KRÆVER FØLERELEMENT TYPE DANFOSS FJVR !!

	FJVR	DANFOSS ELEMENT / THERMOSTAT. INDST. OMR. 10-80GR.C	3521 000	177,00
3/4"	FHV	1-STRENGS GULVWARMEREGULERING. FOR INDBYG.	3516 006	394,00



# VENTILER / AUTOMATIK

## Eks: Haner udlufter osv.




KVALITET GODKENDT  
Tjekdet ! Før Din Nabo

DIM	TYPE	DANFOSS. RAV.	VARE NR 40	PRIS
-----	------	---------------	---------------	------

DANFOSS RAV  
Sædeventil 2 vejs ventil  
Tryktrin PN 10 max. Temp. 120 grader



RAV/8

3/8"	RAV	VENTILHUS TYPE RAV LIGELØB.	3150 003	157,00
1/2"	RAV	VENTILHUS TYPE RAV LIGELØB.	3150 004	163,00
3/4"	RAV	VENTILHUS TYPE RAV LIGELØB.	3150 006	202,00
1"	RAV	VENTILHUS TYPE RAV LIGELØB.	3150 008	331,00

DIM	TYPE	DANFOSS. VMV.	VARE NR 46	PRIS
-----	------	---------------	---------------	------

DANFOSS SÆDEVENTILER VMV  
3 vejs blandeventil til vejr kompensering eller konstant frømløbs temperatur  
anvendes med termostatisk element ravi eller ravk



VMV

1/2"	VMV	VENTILHUS TYPE VMV. MUFFE - TILSLUTNING PN16	0949 304	787,00
3/4"	VMV	VENTILHUS TYPE VMV. MUFFE - TILSLUTNING PN16	0949 306	824,00
1"	VMV	VENTILHUS TYPE VMV. MUFFE - TILSLUTNING PN16	0949 308	994,00
1/2"	VMV	VENTILHUS TYPE VMV. NIPPEL - TILSLUTNING PN16	1054 004	787,00
3/4"	VMV	VENTILHUS TYPE VMV. NIPPEL - TILSLUTNING PN16	1054 006	824,00
1"	VMV	VENTILHUS TYPE VMV. NIPPEL - TILSLUTNING PN16	1054 008	994,00

DIM	TYPE	DANFOSS. AVTBA.	VARE NR 45	PRIS
-----	------	-----------------	---------------	------

DANFOSS AVTA.  
Avta åbner ved stigende temperatur.  
Pn 16 max. 130 grader



AVTA

3/8"	AVTA	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 0 - 30 GR.C	1005 003	1460,00
3/8"	AVTA	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 25 - 65 GR.C	1005 203	1460,00
3/8"	AVTA	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 50 - 90 GR.C	1005 403	1460,00
1/2"	AVTA	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 0 - 30 GR.C	1005 004	1583,00
1/2"	AVTA	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 25 - 65 GR.C	1005 204	1583,00
1/2"	AVTA	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 50 - 90 GR.C	1005 404	1583,00
3/4"	AVTA	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 0 - 30 GR.C	1005 006	1760,00
3/4"	AVTA	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 25 - 65 GR.C	1005 206	1760,00
3/4"	AVTA	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 50 - 90 GR.C	1005 406	1760,00
1"	AVTA	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 0 - 30 GR.C	1005 008	1860,00
1"	AVTA	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 25 - 65 GR.C	1005 208	1860,00
1"	AVTA	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 50 - 90 GR.C	1005 408	1860,00

DIM	TYPE	DANFOSS. AVTB.	VARE NR 45	PRIS
-----	------	----------------	---------------	------

DANFOSS AVTB.  
Avtb lukker ved stigende temperatur.  
Pn 16 max. 130 grader



AVTB

1/2"	AVTB	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 10 - 30 GR.C	1010 004	1636,00
1/2"	AVTB	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 20 - 60 GR.C	1010 224	1688,00
1/2"	AVTB	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 50 - 90 GR.C	1010 324	1688,00
3/4"	AVTB	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 10 - 30 GR.C	1010 006	1802,00
3/4"	AVTB	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 20 - 60 GR.C	1010 226	1903,00
3/4"	AVTB	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 50 - 90 GR.C	1010 326	1903,00
1"	AVTB	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 10 - 30 GR.C	1010 008	1941,00
1"	AVTB	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 20 - 60 GR.C	1010 228	2017,00
1"	AVTB	DANFOSS AVTA. TEMP. OMRÅDE 50 - 90 GR.C	1010 328	2017,00

# VENTILER / AUTOMATIK

Eks: Haner udlufter osv.





RAVI

DIM	TYPE	DANFOSS. RAVI.	VARE NR 45	PRIS
-----	------	----------------	---------------	------

### DANFOSS RAVI

Selvirkende termostatisk element for 2 eller 3 vejs ventil  
Til returløb lukker ved stigende temperatur, Temp. Område 43-65gr.c

Føler	RAVI		1241 000	697,00
-------	------	--	----------	--------



DIM	TYPE	DANFOSS. RAVK.	VARE NR 45	PRIS
-----	------	----------------	---------------	------





### DANFOSS RAVK

Til montering i enten retur eller fremløb  
lukker ved stigende temperatur fra 25-65 grader  
For 2 vejs ventilttype rav, vmt, og vma, eller 3 vejs vmv



RAVK

Føler	RAVK		1244 063	774,00
-------	------	--	----------	--------



DIM	TYPE	RETURKOBLING. RLV	VARE NR 40	PRIS
-----	------	-------------------	---------------	------

### RETURKOBLING

FOR AFSPÆRRING/REGULERING FOR VÆR ENKELT RADIATOR UDEN AT AFT. VANDET I ANLÆGET.  
MAKS. DRIFTSTRYK. 16 BAR VED 100GR.C

3/8"	FORSK	Ligeløbende radiatorforskruning	5160 103	85,00
3/8"	FORSK	vinkelebende radiatorforskruning	5161 103	85,00
1/2"	FORSK	Ligeløbende radiatorforskruning	5160 104	93,00
1/2"	FORSK	vinkelebende radiatorforskruning	5161 104	93,00
3/4"	FORSK	Ligeløbende radiatorforskruning	5160 106	111,00
3/4"	FORSK	vinkelebende radiatorforskruning	5161 106	111,00



Vare nr. 22	Tommer	AUTOMAT UDLUFTER	Pris
AU 1	3/8		60,00
AU 2	1/2		82,00



**KVALITET GODKENDT**  
Tjekdet! Før Din Nabo